






太阳能路灯系列 HKD-TYN01






产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-TYN01-60W	金钢太阳能路灯 三模组	L88*W396*H175.7mm	皱纹灰/Grey	920*450*200mm
HKD-TYN01-80W	金钢太阳能路灯 四模组	L1156*W396*H170mm	皱纹灰/Grey	1200*450*200mm
HKD-TYN01-100W	金钢太阳能路灯 五模组	L1352*W392*H170mm	皱纹灰/Grey	1400*450*200mm



太阳能路灯系列 HKD-TYN02



产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-TYN02-50W	太阳能路灯一模组	L550*W370*H156mm	皱纹灰/Grey	600*420*200mm
HKD-TYN02-100W	太阳能路灯二模组	L793.5*W370*H156mm	皱纹灰/Grey	845*420*200mm
HKD-TYN02-150W	太阳能路灯三模组	L983*W416*H156mm	皱纹灰/Grey	1035*465*200mm
HKD-TYN02-200W	太阳能路灯四模组	L1153.5*W416*H156mm	皱纹灰/Grey	1210*495*200mm



太阳能路灯系列 HKD-TYN03




50W

100W

150W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-TYN03-50W	太阳能路灯 一型材	L500*W340*H130mm	银色/Sivery	550*390*180mm
HKD-TYN03-100W	太阳能路灯 二型材	L855*W340*H130mm	银色/Silvery	900*390*180mm
HKD-TYN03-150W	太阳能路灯 三型材	L1050*W340*H130mm	银色/Sivery	1100*390*180mm
HKD-TYN03-200W	太阳能路灯 四型材	L1150*W340*H130mm	银色/Silvery	1200*390*180mm



路灯系列 HKD-LD T01

LED street light series

LED 路灯系列
仿飞路灯

50W/100W/150W/200W

结构展示:



60-120W

220W

300W

400W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT01	防飞路灯60W-120W	L422*W318*H132mm	皱纹灰/Grey	455*320*160mm
HKD-LDT01	防飞路灯120W-220W	L522*W318*H132mm	皱纹灰/Grey	542*320*160mm
HKD-LDT01	防飞路灯220W-300W	L650*W318*H132mm	皱纹灰/Grey	670*340*160mm
HKD-LDT01	防飞路灯300W-400W	L855*W318*H132mm	皱纹灰/Grey	900*350*190mm

LED street light series
LED 路灯系列

仿飞二代路灯

50W/100W/150W

路灯系列 HKD-LDT02

结构展示:



产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT02	仿飞二代路灯 50W	L370*W245*H76mm	皱纹灰 /Grey	420*300*130mm
HKD-LDT02	仿飞二代路灯 100W	L450*W275*H80mm	皱纹灰 /Grey	505*325*130mm
HKD-LDT02	仿飞二代路灯 150W	L531*W321*H88.5mm	皱纹灰 /Grey	580*370*140mm



LED street light series



LED路灯系列

仿飞路灯

60W/90W/120W/180W

路灯系列 HKD-LDT03

结构展示:



60-90W



120-180W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT03	仿飞391路灯 60W-90W	L490*W210*H88mm	皱纹灰 /Grey	520*250*145mm
HKD-LDT03	仿飞392路灯 120W-180W	L490*W290*H86mm	皱纹灰 /Grey	525*330*145mm



LED street light series

LED路灯系列

B款路灯



100W/150W

路灯系列 HKD-LD T04

结构展示:



60-90W



120-180W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT04	B款路灯100W	L444*W269*H37mm	皱纹灰/Grey	500*320*80mm
HKD-LDT04	B款路灯150W	L490*W270*H43mm	皱纹灰/Grey	550*320*80mm



LED street light series

LED路灯系列

C款路灯透镜款

100W/150W

路灯系列 HKD-LDT05


结构展示:



100W



150W



产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT05	C款路灯透镜款 100W	L334*W275' H57mm	黑色 /Black	405*295*100mm
HKD-LDT05	C款路灯透镜款 150W	L434*W275" H57mm	黑色 /Black	590*295*100mm



LED street light series


LED路灯系列

C款路灯玻璃款

100W/150W

路灯系列 HKD-LD T06

结构展示:



100W




150W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT06	C款路灯透镜款 100W	L334*W275' H57mm	黑色 /Black	405*295*100mm
HKD-LDT06	C款路灯透镜款 150W	L434*W275" H57mm	黑色 /Black	590*295*100mm



路灯系列 HKD-LDT07

结构展示:




产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT07	G款路灯面框款50W	L552*W200~H103mm	棕砂灰/Grey	582*230*133mm
HKD-LDT07	G款路灯面框款100W	L614W250° H100mm	棕砂灰/Grey	644*280*130mm
HKD-LDT07	G款路灯面框款150W	L681*W260~H103mm	棕砂灰/Grey	711*290*133mm
HKD-LDT07	G款路灯面框款200W	L734*W311~H114mm	棕砂灰/Grey	764*341*144mm



路灯系列 HKD-LD T08

结构展示:




产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT08	G款路灯压片款50W	L552*W200”H103mm	棕砂灰/Grey	582*230*133mm
HKD-LDT08	G款路灯压片款100W	L614W250° H100mm	棕砂灰/Grey	644*280*130mm
HKD-LDT08	G款路灯压片款150W	L681*W260”H103mm	棕砂灰/Grey	711*290*133mm
HKD-LDT08	G款路灯压片款200W	L734*W311”H114mm	棕砂灰/Grey	764*341*144mm



路灯系列 HKD-LDT09

结构展示:



50W



100W



150W



200W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT09	I款路灯50W	L555*W200' H105mm	棕砂灰/Grey	595*240*140mm
HKD-LDT09	I款路灯100W	L600*W250" H105mm	棕砂灰/Grey	630*280*140mm
HKD-LDT09	I款路灯150W	L645*W255" H105mm	棕砂灰/Grey	680*290*140mm
HKD-LDT09	I款路灯200w	L700*W280' H105mm	棕砂灰/Grey	740*250*140mm



LED street light series


LED路灯系列

一体化模组路灯

50W/100W/150W/200W


路灯系列 HKD-LDT10

结构展示:



产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT10	一体化模组路灯 50W	L133*W264.7*H58.5mm	黑色 /Black	140*270*62mm
HKD-LDT10	一体化模组路灯 100W	L227.4*W264.7*H64mm	黑色 /Black	230*270*70mm
HKD-LDT10	一体化模组路灯 150W	L317*W264.7*H64mm	黑色 /Black	320*270*70mm
HKD-LDT10	一体化模组路灯 200W	L407.38*W264.74*H64mm	黑色 /Black	410*270*70mm

经典路灯头系列
结构展示:



50W



100W





150W



200W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT11	经典路灯100W	L330*W325*H100mm	闪砂灰/Grey	380*380*150mm
HKD-LDT11	经典路灯150W	L495*W320*H100mm	闪砂灰/Grey	550*370*150mm
HKD-LDT11	经典路灯200W	L660*W325*H100mm	闪砂灰/Grey	700*370*150mm

区域路灯头
结构展示:



50W



100W



150W



200W



背面

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT12	区域灯一模组 150W	L559.5*W353.8*H99mm	黑色/Black	435*385*140mm
HKD-LDT12	区域灯二模组 300W	L777.8*W353.8*H99mm	黑色/Black	625*410*140mm
HKD-LDT12	区域灯三模组 450W	L956*W353.8*H99mm	黑色/Black	790*385*140mm
HKD-LDT12	区域灯四模组 600W	L1134*W353.8*H99mm	黑色/Black	970*385*140mm


扇贝路灯头系列
结构展示:



50W

100W

150W



产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT13	扇贝路灯50W	L360*W282*H85mm	闪砂灰/Grey	400*320*100mm
HKD-LDT13	扇贝路灯100W	L440*W280*H85mm	闪砂灰/Grey	450*320*100mm
HKD-LDT13	扇贝路灯150W	L520*W280*H85mm	闪砂灰/Grey	550*320*100mm

六孔路灯头系列
结构展示:




50W

100W

150W



200W

背面



产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装尺寸
HKD-LDT14	区域灯一模组 150W	L559.5*W353.8*H99mm	黑色/Black	435*385*140mm
HKD-LDT14	区域灯二模组 300W	L777.8*W353.8*H99mm	黑色/Black	625*410*140mm
HKD-LDT14	区域灯三模组 450W	L956*W353.8*H99mm	黑色/Black	790*385*140mm
HKD-LDT14	区域灯四模组 600W	L1134*W353.8*H99mm	黑色/Black	970*385*140mm



椭圆路灯头系列
结构展示:



30W 50W 100W 150W 200W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装
HKD-LDT15	椭圆小路灯30W	L329*W134*H50mmΦ 40mm	棕砂灰/Grey	
HKD-LDT15	椭圆小路灯50W	L369*W149*H67mmΦ 40mm	棕砂灰/Grey	
HKD-LDT15	椭圆小路灯100W	L429*W167*H67mmΦ 40mm	棕砂灰/Grey	
HKD-LDT15	椭圆小路灯150W	L510*W194*H73mmΦ 50mm	棕砂灰/Grey	
HKD-LDT15	椭圆小路灯200W	L590*W212*H78mmΦ 60mm	棕砂灰/Grey	


宝刀路灯头
结构展示:



50W 100W 150W 200W 250W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装
HKD-LDT16	宝刀款路灯50W	L399.9*W139.9*H44mm	棕砂灰/Grey	
HKD-LDT16	宝刀款路灯100W	L528*W182*H51mm	棕砂灰/Grey	
HKD-LDT16	宝刀款路灯150W	L622*W187*H51.3mm	棕砂灰/Grey	
HKD-LDT16	宝刀款路灯200W	L651*W220*H53.2mm	棕砂灰/Grey	
HKD-LDT16	宝刀款路灯250W	L700*W222*H52mm	棕砂灰/Grey	

蛇形灯头系列
结构展示:



50W

产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装
HKD-LDT17	蛇形路灯50W	L480.6*W308.8*H83mm	闪砂灰/Grey	485*305*88mm

太阳能路灯转接头套件 A 款 结构展示:



产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装
HKD-LDZJ-A60	太阳能路灯转接头A-60孔径	L225*W140*φ 60mm	皱纹灰/Grey	270*190*90mm
HKD-LDZJ-A80	太阳能路灯转接头A-80孔径	L225*W140*φ 80mm	皱纹灰/Grey	270*190*90mm

太阳能路灯转接头套件 B 款 结构展示:



产品型号	产品名称	产品尺寸	颜色	包装
HKD-LDZJ-B60	太阳能路灯转接头B-60孔径	L210*W125*φ 60mm	皱纹灰/Grey	270*190*90mm
HKD-LDZJ-B80	太阳能路灯转接头B-80孔径	L210*W125*φ 80mm	皱纹灰/Grey	270*190*90mm

LED路灯

Led street lights



产品型号	系统功率	规格尺寸
HKD-LDT18-1模组	30W/40W/50W 56W/64W	L457*W300*D90mm
HKD-LDT18-2模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*2	L535*W300*D90mm
HKD-LDT18-3模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*3	L613*W300*D90mm
HKD-LDT18-4模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*4	L691*W300*D90mm
HKD-LDT18-5模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*5	L769*W300*D90mm
HKD-LDT18-6模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*6	L847*W300*D90mm
HKD-LDT18-7模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*7	L925*W300*D90mm

LED路灯


Led stree lights



产品型号	系统功率	规格尺寸
HKD-LDT19-1模组	30W/40W/50W 56W/64W	L495*W330*D95mm
HKD-LDT19-2模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*2	L572*W330*D95mm
HKD-LDT19-3模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*3	L649*W330*D95mm
HKD-LDT19-4模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*4	L726*W330*D95mm
HKD-LDT19-5模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*5	L803*W330*D95mm
HKD-LDT19-6模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*6	L880*W330*D95mm
HKD-LDT19-7模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*7	L957*W330*D95mm


LED路灯

Led street lights



LED路灯

Led street lights



产品型号	系统功率	规格尺寸
HKD-LDT20-1模组	30W/40W/50W 56W/64W	L412*W300*D85mm
HKD-LDT20-2模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*2	L490*W300*D85mm
HKD-LDT20-3模组	(30W/40W/50W 56W/64W)* 3	L568*W300*D85mm
HKD-LDT20-4模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*4	L646*W300*D85mm
HKD-LDT20-5模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*5	L724*W300*D85mm
HKD-LDT20-6模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*6	L802*W300*D85mm
HKD-LDT20-7模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*7	L880*W300*D85mm


产品型号	系统功率	规格尺寸
HKD-LDT21-1模组	30W/40W/50W 56W/64W	连体L416*W330*D80mm 分体L420*W330*D80mm
HKD-LDT21-2模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*2	连体L494*W330*D80mm 分体L497*W330*D80mm
HKD-LDT21-3模组	(30W/40W/50W 56W/64W)* 3	连体572*W330*D80mm 分体L574*W330*D80mm
HKD-LDT21-4模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*4	连体L650*W330*D80mm 分体L651*W330*D80mm
HKD-LDT21-5模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*5	连体L728*W330*D80mm 分体L728*W330*D80mm
HKD-LDT21-6模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*6	连体L806*W330*D80mm 分体L805*W330*D80mm
HKD-LDT21-7模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*7	连体L884*W330*D80mm 分体L882*W330*D80mm

LED路灯

Led street lights

LED隧道灯

Led tunnel lights




产品型号	系统功率	规格尺寸
HKD-LDT22-1模组	30W/40W/50W 56W/64W	款一 L407*W300*D90mm 款二 L370*W300*D90mm
HKD-LDT22-2模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*2	款一 L485*W300*D90mm 款二 L448*W300*D90mm
HKD-LDT22-3模组	(30W/40W/50W 56W/64W)* 3	款一 L563*W300*D90mm 款二 L526*W300*D90mm
HKD-LDT22-4模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*4	款一 L641*W300*D90mm 款二 L604*W300*D90mm
HKD-LDT22-5模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*5	款一 L719*W300*D90mm 款二 L682*W300*D90mm
HKD-LDT22-6模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*6	款一 L797*W300*D90mm 款二 L760*W300*D90mm
HKD-LDT22-7模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*7	款一 L875*W300*D90mm 款二 L838*W300*D90mm

产品型号	系统功率	规格尺寸
HKD-SDD01-2模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*2	L278*W300*D70mm
HKD-SDD01-3模组	(30W/40W/50W 56W/64W)* 3	L354*W300*D70mm
HKD-SDD01-4模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*4	L432*W300*D70mm
HKD-SDD01-5模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*5	L510*W300*D70mm
HKD-SDD01-6模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*6	L588*W300*D70mm
HKD-SDD01-7模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*7	L666*W300*D70mm

LED隧道灯

Led tunnel lights



产品型号	系统功率	规格尺寸
HKD-SDD02-2模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*2	L280*W300*D85mm
HKD-SDD02-3模组	(30W/40W/50W 56W/64W)* 3	L358*W300*D70mm
HKD-SDD02-4模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*4	L436*W300*D70mm
HKD-SDD02-5模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*5	L514*W300*D70mm
HKD-SDD02-6模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*6	L592*W300*D70mm
HKD-SDD02-7模组	(30W/40W/50W 56W/64W)*7	L670*W300*D70mm

LED隧道灯（泛光灯）

Led tunnel lights



产品型号	系统功率	规格尺寸
HKD-SDD03-1	10-20W	L130*W115mm
HKD-SDD03-2	30-40W	L193*W186mm
HKD-SDD03-3	50-70W	L220*W219mm
HKD-SDD03-4	80-100W	L304*W289mm



产品型号	系统功率	规格尺寸
HKD-SDD04-50W	50W	295*266*68mm
HKD-SDD04-100W	2*50W	346*314*101mm
HKD-SDD04-200w	4*50W	409*372*104mm
HKD-SDD04-300w	6*50W	490*481*107mm
HKD-SDD04-400w	8*50W	595*473*110mm
HKD-SDD04-500w	10*50W	704*473*117mm
HKD-SDD04-600w	12*50W	804*473*119mm

LED球场/广场照明灯


Led stadium / Plaza lighting




应用场合及效果:

适用于羽毛球馆照明、乒乓球馆照明、篮球场照明、网球场照明、足球场照明、膜结构场馆照明、大型广场照明等。

配光曲线图:



安装方式:



技术参数

光源品牌 CREE/OSRAM/PHILIPS

光源类型 LED3030、3535、5050

光色色温 3000-6000K

发光角度 15-90° 可选

主要材质 压铸铝灯体,高透光钢化玻璃面罩

外观处理 表面静电喷涂

控制方式 常亮



防护等级 IP66

安装调节 固定式

工作电压 AC220V

LED球场/广场照明灯

Led stadium / Plaza lighting



产品型号	系统功率	尺寸
HKD-QCD1-1	200-320W	463mm
HKD-QCD1-2	400-600W	530mm
HKD-QCD1-3	600-800W	652mm
HKD-QCD1-4	1000-1200W	730mm

LED球场/广场照明灯


Led stadium / Plaza lighting



产品型号	系统功率	尺寸
HKD-QCD2-1模组	250W	491*382*143mm
HKD-QCD2-2模组	500W	491*472*159mm
HKD-QCD2-3模组	750W	573*489*159mm
HKD-QCD2-4模组	1000W	832*491*159mm
HKD-QCD2-6模组	1500W	1193*493*159mm

LED球场/广场照明灯 (UFO工矿)

Led stadium / Plaza lighting



产品型号	系统功率	尺寸
HKD-QCD3-1	80-100W	280*165mm
HKD-QCD3-2	120-150W	330*175mm
HKD-QCD3-3	180-200W	380*181.5mm